

Objekt		TECE Sverige AB, Tel: 010-200 81 40		
		Datum	Kapitel / Sida 1/3	
Kod	Pos	Text	Mängd	Enhet
PU		SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR		
PUE		KLOSETTER, URINALER MM		
PUE. 12		Väggmonterade klosetter <i>Material- och varuföreskrifter</i> Fabrikat: TECE Sverige AB System: TECEprofil Produkt: TECEprofil WC modul med Safetybag, H 1120mm, RSK 800 02 23 TECEprofil WC modul utan Safetybag, H 1120mm, RSK 800 02 73 TECEprofil WC modul med Safetybag, H 980mm, RSK 800 02 26 TECEprofil WC modul utan Safetybag, H 980mm, RSK 800 02 27 TECEprofil WC modul med Safetybag, H 820mm, RSK 800 02 25 TECEprofil WC modul utan Safetybag, H 820mm, RSK 800 02 24 <i>Tekniska förutsättningar</i> Inbyggnadscistern ska vara omsluten av ett fabriksmonterat läckindikeringsskydd typ Safetybag För att minska överspolning ska spolhastigheten vara justerbar För stomljudsisolering ska TECEprofil ljudisoleringsplatta, RSK 780 72 56, monteras mellan väggfäste och plats för förankring För stomljudsisolering ska TECEprofil ljuddämpningsskiva för Safetybag, RSK 792 63 96, monteras mellan klosett och väggens ytskikt För stomljudsisolering ska TECEprofil ljuddämpningsskiva, RSK 792 62 06, monteras mellan klosett och väggens ytskikt <i>Utförande föreskrifter</i> Vid montering av TECEprofil WC modul ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade klosetter. Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd med berörd projektör. För montering av armstöd ska TECEprofil Fixtur för armstöd, RSK 792 62 6X, monteras på vardera sida av inbyggnadscistern.		

Objekt		TECE Sverige AB, Tel: 010-200 81 40				
		Datum	Kapitel / Sida 2/3			
Kod	Pos	Text			Mängd	Enhet
PUC.1		Tvättställ <i>Material- och varuföreskrifter</i> Fabrikat: TECE Sverige AB System: TECEprofil Produkt: TECEprofil handfatsmodul med träskiva, H 1120mm, RSK 800 00 52 TECEprofil handfatsmodul för bult, H 1120mm, RSK 800 00 53 <i>Utförande föreskrifter</i> Vid montering av TECEprofil handfatsmodul ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade handfat. Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd med berörd projektör.				
PUC.32		Väggmonterade bidéer <i>Material- och varuföreskrifter</i> Fabrikat: TECE Sverige AB System: TECEprofil Produkt: TECEprofil bidémodul, H 1120mm, RSK 792 61 61 <i>Utförande föreskrifter</i> Vid montering av TECEprofil bidémodul ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade bidéer. Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd med berörd projektör.				

Objekt		TECE Sverige AB, Tel: 010-200 81 40				
		Datum	Kapitel / Sida 3/3			
Kod	Pos	Text			Mängd	Enhet
PUE.221		Väggmonterade urinaler av porslin <i>Material- och varuföreskrifter</i> Fabrikat: TECE Sverige AB System: TECEprofil Produkt: TECEprofil Filo urinalfixtur, H 1120mm, RSK 810 05 34 <i>Utförande föreskrifter</i> Vid montering av TECEprofil urinoarmodul ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade urinoarer. Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd med berörd projektör.				
PUE.222		Väggmonterade urinaler av rostfritt stål <i>Material- och varuföreskrifter</i> Fabrikat: TECE Sverige AB System: TECEprofil Produkt: TECEprofil Filo urinalfixtur, H 1120mm, RSK 810 05 34 <i>Utförande föreskrifter</i> Vid montering av TECEprofil urinoarmodul ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade urinoarer. Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd med berörd projektör.				