




Objekt		TECE Sverige AB, Tel: 010-200 81 40				
		Datum	Kapitel / Sida 1/4			
Kod	Pos	Text			Mängd	Enhet
<b>PU</b>		<b>SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR</b>				
<b>PUE</b>		<b>KLOSETTER, URINALER MM</b>				
<b>PUE. 12</b>		<b>Väggmonterade klosetter</b>				
		<i>Material- och varuföreskrifter</i>				
		Fabrikat: TECE Sverige AB				
		System: TECEprofil				
		System: TECEbase				
		Produkt:				
		TECEbase WC-fixtur, H1120mm		RSK 800 02 44		
		TECEprofil WC-fixtur Safetybag, H 1120mm		RSK 800 02 73		
		TECEprofil WC-fixtur, H 1120mm		RSK 800 02 23		
		TECEprofil WC-fixtur Safetybag, H 980mm		RSK 800 02 26		
		TECEprofil WC-fixtur, H 980mm		RSK 800 02 27		
		TECEprofil WC-fixtur Safetybag, H 820mm		RSK 800 02 25		
		TECEprofil WC-fixtur, H 820mm		RSK 800 02 24		
		<i>Tekniska förutsättningar</i>				
		Inbyggnadscistern ska vara omsluten av ett fabriksmonterat läckindikeringskydd typ Safetybag				
		För att minska överspolning ska spolhastigheten vara justerbar				
		För stomljudsisolering ska TECEprofil ljudisoleringsplatta, RSK 780 72 56, monteras mellan väggfäste och plats för förankring				
		För stomljudsisolering ska TECEprofil ljuddämpningsskiva för Safetybag, RSK 792 63 96, monteras mellan klosett och väggens ytskikt				
		För stomljudsisolering ska TECEprofil ljuddämpningsskiva, RSK 792 62 06, monteras mellan klosett och väggens ytskikt				
		<i>Utförande föreskrifter</i>				
		Vid montering av TECEprofil WC-fixtur ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade klosetter.				
		Vid montering av TECEbase WC-fixtur ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade klosetter.				
		Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd				

Objekt		TECE Sverige AB, Tel: 010-200 81 40				
		Datum	Kapitel / Sida 2/4			
Kod	Pos	Text			Mängd	Enhet
<b>PUC.1</b>		<p><b>Tvättställ</b></p> <p><i>Material- och varuföreskrifter</i></p> <p>Fabrikat: TECE Sverige AB System: TECEprofil Produkt: TECEprofil Tvättställsmodul med träskiva, H 1120mm, RSK 800 00 52 TECEprofil Tvättställsmodul för bultmontage, H 1120mm, RSK 800 00 53</p> <p><i>Utförande föreskrifter</i></p> <p>Vid montering av TECEprofil Tvättställsmodul ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade handfat.</p> <p>Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd med berörd projektör.</p>				
<b>PUC.32</b>		<p><b>Väggmonterade bidéer</b></p> <p><i>Material- och varuföreskrifter</i></p> <p>Fabrikat: TECE Sverige AB System: TECEprofil Produkt: TECEprofil Bidémodul, H 1120mm, RSK 792 61 61</p> <p><i>Utförande föreskrifter</i></p> <p>Vid montering av TECEprofil Bidémodul ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade bidéer.</p> <p>Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd med berörd projektör.</p>				

Objekt		TECE Sverige AB, Tel: 010-200 81 40			
Kod	Pos	Datum			Kapitel / Sida 3/4
<b>PUE.221</b>		<p><b>Väggmonterade urinaler av porslin</b></p> <p><i>Material- och varuföreskrifter</i></p> <p>Fabrikat: TECE System: TECEprofil Produkt: TECEprofil Filo urinalfixtur, H 1120mm, RSK 810 05 34</p> <p><i>Utförande föreskrifter</i></p> <p>Vid montering av TECEprofil urinalfixtur ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade urinoarer.</p> <p>Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd med berörd projektör.</p>		Mängd	Enhet
<b>PUE.222</b>		<p><b>Väggmonterade urinaler av rostfritt stål</b></p> <p><i>Material- och varuföreskrifter</i></p> <p>Fabrikat: TECE System: TECEprofil Produkt: TECEprofil Filo urinalfixtur, H 1120mm, RSK 810 05 34</p> <p><i>Utförande föreskrifter</i></p> <p>Vid montering av TECEprofil urinalfixtur ska bipackade monteringsanvisningar efterföljas samt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation, BKR och GVK anvisningar för våtrum med väggmonterade urinoarer.</p> <p>Vid montering på lättvägg med skivor måste väggen alltid förstärkas i samråd med berörd projektör.</p>			

Objekt		TECE Sverige AB, Tel: 010-200 81 40			
		Datum	Kapitel / Sida 4/4		
Kod	Pos	Text	Mängd	Enhet	
<b>PUE. 121</b>		<b>Väggmonterade klosetter av porslin</b>  <i>Material- och varuföreskrifter</i>  Fabrikat: TECE System: TECEneo System: TECEloft System: TECEone SystemTECEprofil  Produkt: TECEneo WC-porslin med dusch, VV/KV RSK 782 20 78 TECEneo WC-porslin med dusch, KV RSK 782 20 79 TECEneo WC-porslin RSK 782 20 81 TECE WC-sits soft close, SLIM RSK 782 40 67 TECE WC-sits soft close, CLASSIC RSK 782 20 02 TECEloft WC-porslin inkl. soft close WC-sits RSK 782 21 47 TECEone duschtoalett, VV/KV RSK 782 05 38 TECEone WC-porslin med dusch, KV RSK 782 05 44 TECE WC-porslin med WC-sits "soft-close" RSK 782 20 43  <i>Tekniska data</i> Bultavstånd: c/c 180 mm WC sits med "soft-close function" Spolmängd justerbar mellan 2-9 liter			